Conservation et transport de vaccin

Conservation :

Dès réception, le vaccin doit être placé le plus rapidement possible au réfrigérateur dans son emballage d'origine. Une pochette isotherme peut être fournie par la pharmacie, dans ce cas, retirer le vaccin de la pochette.

D'une manière générale, les vaccins doivent être conservés à l'abri de la lumière, à une température comprise entre +2°C et + 8°C. Ils ne doivent pas être congelés.

Quelles sont les bonnes pratiques pour conserver un vaccin au réfrigérateur ?

Les vaccins et les solvants doivent être placés à l'intérieur du réfrigérateur et non dans la porte, où la température est plus élevée. Pour éviter qu'ils gèlent, il convient également de ne pas les placer contre le fond du réfrigérateur. Les temps d'ouverture de la porte doivent être réduits au minimum.

Des précisions sont apportées sur l'usage par les professionnels de santé de réfrigérateurs destinés à la conservation des vaccins.

Afin d'éviter les interruptions de courant électrique accidentelles, il est recommandé de fixer les prises d'alimentation électrique. Un thermomètre doit permettre de vérifier la température intérieure du réfrigérateur. Un dégivrage régulier de ce dernier est nécessaire.

Les agents qui doivent emmener leur vaccin peuvent le transporter dans la pochette isotherme en veillant à respecter la chaine du froid et réduire le plus possible le délai entre la sortie du frigo et la consultation.

Mémo :

Conserver à l'abri de la lumière

Ne pas congeler

Placer à l'intérieur du réfrigérateur
Ne pas placer dans la porte
Ne pas placer contre le fond

CDG 70
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Saône

Pôle
Qualité de vie
au travail
Service Prévention

Création : 17/09/2025